

Produktdatenblatt

TS 3000 EN3



Gleitschientürschließer für einflügelige Türen bis 950 mm
Flügelbreite

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 950 mm Flügelbreite
- Türblatt- und Kopfmontage auf der Band- und Bandgegenseite

PRODUKTMERKMALE

- Fixe Schließkraft von EN3
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Alle Funktionen von vorn einstellbar

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Verkaufsname | TS 3000 EN3 |
| Schließkraft nach EN 1154 | EN 3 |
| Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm | 950 mm |
| Flügelbreite (max.) | 950 mm |
| Montageart | Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandseite, Türblattmontage Bandgegenseite |
| Öffnungswinkel (max.) | 180 ° |
| Eignung Brandschutztüren | Ja |
| Schließkraft einstellbar | Nein |
| Schließgeschwindigkeit einstellbar | Ja |
| Endschlag einstellbar | Ja, über Ventil |
| Öffnungsdämpfung integriert | Nein |
| Feststellung | Optional |
| Rauchscharter integriert | Nein |

BESTEHT AUS

GLEITSCHIENE TS 5000 / 3000 HÖHENVERSTELLBAR *

Mit Höhenausgleich +/- 2 mm und Hebel



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen | Länge |
|---|------------------------------------|-----------|--------------|------------------------|----------|
| Gleitschiene TS 3/5000 höhenverstellbar | Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel | 115191 | silberfarbig | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | 448.5 mm |
| Gleitschiene TS 3/5000 höhenverstellbar | Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel | 115192 | nach RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | 448.5 mm |

GLEITSCHIENE BG TS 5000 / 3000 HÖHENVERSTELLBAR *

Mit Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel, Bandgegenseite



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen | Länge |
|--|---|-----------|--------------|------------------------|----------|
| Gleitschiene BG TS 3/5000 höhenverstellbar | Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite | 115194 | nach RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | 448.5 mm |
| Gleitschiene BG TS 3/5000 höhenverstellbar | Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite | 115193 | silberfarbig | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | 448.5 mm |

GLEITSCHIENE TS 5000 / 3000

Standardgleitschiene mit Hebel



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen | Achsverlängerung |
|------------------------|---------------------|-----------|-------------------|------------------------|------------------|
| Gleitschiene TS 3/5000 | Standard, mit Hebel | 015695 | weiß RAL 9016 | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| Gleitschiene TS 3/5000 | Standard, mit Hebel | 000773 | nach RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| Gleitschiene TS 3/5000 | Standard, mit Hebel | 068221 | silberfarbig | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| Gleitschiene TS 3/5000 | Standard, mit Hebel | 014945 | Edelstahl ähnlich | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |

GLEITSCHIENE BG TS 5000 / 3000

Standardgleitschiene mit Hebel, Bandgegenseite



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen | Länge |
|---------------------------|--|-----------|-------------------|------------------------|----------|
| Gleitschiene BG TS 3/5000 | Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite | 025655 | silberfarbig | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | 448.5 mm |
| Gleitschiene BG TS 3/5000 | Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite | 025656 | nach RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | 448.5 mm |
| Gleitschiene BG TS 3/5000 | Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite | 029404 | weiß RAL 9016 | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | 448.5 mm |
| Gleitschiene BG TS 3/5000 | Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite | 028732 | Edelstahl ähnlich | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | 448.5 mm |



SCHLISSKÖRPER TS 3000 EN3 *

Grundkörper für Gleitschientürschließer EN 3



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Schließkraft nach EN | |
|----------------------------|---|-----------|---------------|----------------------|------------------|
| | | | | 1154 | Abmessungen |
| GEZE TS 3000 EN3 Schließer | Größe EN3 (ohne Gleitschiene und Hebel) | 102308 | nach RAL | EN 3 | 226 x 46 x 60 mm |
| GEZE TS 3000 EN3 Schließer | Größe EN3 (ohne Gleitschiene und Hebel) | 102247 | silberfarbig | EN 3 | 226 x 46 x 60 mm |
| GEZE TS 3000 EN3 Schließer | Größe EN3 (ohne Gleitschiene und Hebel) | 102306 | dunkelbronze | EN 3 | 226 x 46 x 60 mm |
| GEZE TS 3000 EN3 Schließer | Größe EN3 (ohne Gleitschiene und Hebel) | 102307 | weiß RAL 9016 | EN 3 | 226 x 46 x 60 mm |

T-STOP-GLEITSCHIENE BG TS 3000 / 5000

Mit Öffnungsbegrenzung und Hebel, Bandgegenseite



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessun gen | |
|----------------------------------|--|-----------|-------------------|--------------------|----------|
| | | | | Länge | |
| T-Stop-Gleitschiene BG TS 3/5000 | mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite oder bei Drehlager in Blatt- und Kopfmontage Bandgegenseite | 102368 | nach RAL | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |
| T-Stop-Gleitschiene BG TS 3/5000 | mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite oder bei Drehlager in Blatt- und Kopfmontage Bandgegenseite | 102367 | Edelstahl ähnlich | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |
| T-Stop-Gleitschiene BG TS 3/5000 | mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite oder bei Drehlager in Blatt- und Kopfmontage Bandgegenseite | 108482 | weiß RAL 9016 | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |
| T-Stop-Gleitschiene BG TS 3/5000 | mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite oder bei Drehlager in Blatt- und Kopfmontage Bandgegenseite | 102366 | silberfarbig | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |



T-STOP-GLEITSCHIENE TS 3000 / 5000

Mit Öffnungsbegrenzung und Hebel



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen | Länge |
|-------------------------------|---|-----------|-------------------|--------------------|----------|
| T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000 | mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel | 108481 | weiß RAL 9016 | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |
| T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000 | mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel | 102364 | Edelstahl ähnlich | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |
| T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000 | mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel | 102365 | nach RAL | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |
| T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000 | mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel | 102363 | silberfarbig | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |

ZUBEHÖR

ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 3000 / TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen | Länge |
|----------------------------|--|-----------|---------------|--------------------|--------|
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 3000/ TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar | 072769 | Edelstahl | 237 x 55 x 67.2 mm | 237 mm |
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 3000/ TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar | 072770 | Messing | 237 x 55 x 67.2 mm | 237 mm |
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 3000/ TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar | 013487 | silberfarbig | 237 x 55 x 67.2 mm | 237 mm |
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 3000/ TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar | 014855 | weiß RAL 9016 | 237 x 55 x 67.2 mm | 237 mm |
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 3000/ TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar | 014849 | dunkelbronze | 237 x 55 x 67.2 mm | 237 mm |
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 3000/ TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar | 014856 | nach RAL | 237 x 55 x 67.2 mm | 237 mm |

MECHANISCHE FESTSTELLEINHEIT

Für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. |
|------------------------------|--|-----------|
| Mechanische Feststelleinheit | für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar | 071924 |

FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

für Gleitschiene vernietet, Standard-Gleitschiene BG, Standard-Gleitschiene und Boxer 20,7 mm-Gleitschiene



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. |
|-----------------------------|--|-----------|
| Flexible Öffnungsbegrenzung | für Gleitschiene vernietet, Standard-Gleitschiene BG, Standard-Gleitschiene und Boxer 20,7 mm-Gleitschiene | 069780 |

ABDECKKAPPE TÜRSCHLIEßER *

Für TS 3000 / TS 2000, gebogene Form

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen | Länge |
|----------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|--------|
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 3000/ TS 2000, Halbradius, nur bei Türblattmontage verwendbar | 092928 | Edelstahl poliert | 277 x 54 x 72 mm | 277 mm |
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 3000/ TS 2000, Halbradius, nur bei Türblattmontage verwendbar | 092929 | Edelstahl matt | 277 x 54 x 72 mm | 277 mm |

ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 3000 / TS 2000, eckige Form

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessung n | Länge |
|-------------------------------|--|-----------|----------------------|---------------------|--------|
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 3000/ TS 2000, Quadratisch, nur bei Türblattmontage verwendbar | 092924 | Edelstahl matt | 237 x 54 x 72 mm | 237 mm |
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 3000/ TS 2000, Quadratisch, nur bei Türblattmontage verwendbar | 092923 | Edelstahl poliert | 237 x 54 x 72 mm | 237 mm |

MONTAGEMATERIAL

BOHRLEHRE TÜRSCHLIESSER

für TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. |
|------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Bohrlehre Türschließer | für TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 | 053134 |

GLASKLEMMSCHUH

Für TS 3000 / 2000 NV



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Glasdicke |
|----------------|------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Glasklemmschuh | für TS 3000/TS 2000 NV | 014835 | silberfarbig | 10 mm |
| Glasklemmschuh | für TS 3000/TS 2000 NV | 014843 | weiß RAL 9016 | 10 mm |
| Glasklemmschuh | für TS 3000/TS 2000 NV | 014836 | dunkelbronze | 10 mm |
| Glasklemmschuh | für TS 3000/TS 2000 NV | 014845 | nach RAL | 10 mm |

MONTAGE- UND GEGENPLATTE GANZGLASTÜR

Für TS 3000 / 2000 NV



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Glasdicke |
|--------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|
| Montage- und Gegenplatte Ganzglastür | für TS 3000/TS 2000 NV | 090259 | silberfarbig | 10 mm |

MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE BG

Für Standard-, ECLine-, T-Stop- und EFS-Gleitschiene, Bandgegenseite



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|-------------------------------|--|-----------|--------------|
| Montageplatte Gleitschiene BG | für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene | 124684 | nach RAL |
| Montageplatte Gleitschiene BG | für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene | 124683 | silberfarbig |

MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE

Für Standard-, ECLine-, T-Stop- und EFS-Gleitschiene



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|----------------------------|--|-----------|---------------|
| Montageplatte Gleitschiene | für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene | 001512 | silberfarbig |
| Montageplatte Gleitschiene | für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene | 104515 | nach RAL |
| Montageplatte Gleitschiene | für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene | 129252 | weiß RAL 9016 |

MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen | Länge |
|------------------------------|--|-----------|------------------|-----------------|--------|
| Montageplatte Türschließer | für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 011232 | dunkelbronze | 226 x 60 x 5 mm | 226 mm |
| Montageplatte Türschließer | für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 011233 | weiß RAL 9016 | 226 x 60 x 5 mm | 226 mm |
| Montageplatte Türschließer * | für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 135237 | schwarz RAL 9005 | 226 x 60 x 5 mm | 226 mm |
| Montageplatte Türschließer | für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 011230 | silberfarbig | 226 x 60 x 5 mm | 226 mm |
| Montageplatte Türschließer | für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 011234 | nach RAL | 226 x 60 x 5 mm | 226 mm |

STURZFUTTERWINKEL

für Standard-Gleitschiene



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|-------------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| Sturzfutterwinkel | für Standard-Gleitschiene | 030033 | dunkelbronze |
| Sturzfutterwinkel | für Standard-Gleitschiene | 028393 | Edelstahl ähnlich |
| Sturzfutterwinkel | für Standard-Gleitschiene | 025657 | silberfarbig |
| Sturzfutterwinkel | für Standard-Gleitschiene | 025658 | nach RAL |
| Sturzfutterwinkel | für Standard-Gleitschiene | 030034 | weiß RAL 9016 |

STURZFUTTERWINKEL

Für EClime- und T-Stop-Gleitschiene





| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|
| Sturzfutterwinkel | Für EClime- und T-Stop-Gleitschiene | 115006 | silberfarbig |
| Sturzfutterwinkel | Für EClime- und T-Stop-Gleitschiene | 115007 | nach RAL |

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.